
CANNONI CONRAD

abbattimento polveri e odori



MADE IN ITALY

PHOENIX PLUS

NEW



25 m



4



8 l/min



50-60 bar



3 kW **con regolatore di potenza**



220 V - 50 Hz



CEE 16A



3/4"



100x70x145 cm



130 Kg



- ZERO POZZANGHERE
- COLLEGABILE A GENERATORI DA 4.5 kW
- GITTATA REGOLABILE
- NON NECESSITA DI PRESSIONE IN ENTRATA
- FACILE DA UTILIZZARE

PHOENIX

STAZIONE AUTONOMA



20-25 m



4



8 l/min



50-60 bar



PLC intuitivo



0°-340° automatico



generatore integrato



1000 L serbatoio acqua



155x161x228 cm



460 Kg



- TUTTO IN UNO

- PIU' DI 2 ORE DI LAVORO CONTINUO

- ROTAZIONE PROGRAMMABILE DA PLC

- TIMER GIORNALIERO/SETTIMANALE

- PLC TOUCH SCREEN

LC30R



30 m



30



30 l/min



5,5 kW- 400 V- 50 Hz



180x158x230 cm



365 Kg



10-15 bar



PLC intuitivo



0°-340° automatico



CEE 32A 5 pin



1 1/2" Camlock



50 m



45



30 l/min



8 kW- 400 V- 50 Hz



180x158x235 cm




466 KG




LC50R

DEMOLIZIONE



GESTIONE RIFIUTI



BONIFICHE



STOP EATING DUST

CANNONI-CONRAD®

division of MANTOVANA MACCHEDIL S.A.S.

via Novellara, 1 - 46100 Mantova - Italy

P.Iva/Vat no. IT 01347010207

T +39 (0)376 391294

F +39 (0)376 391307

M +39 331 84 55 835

info@cannoni-conrad.it

www.cannoni-conrad.com

